



Modul Waschtisch	4
Modul WC	6
Modul WC schmal	8
Material Farben	9
Sortiment	10
Produktübersicht	12
Installationskörper S 01	16
Technische Daten	18
Services Kontakt	19

S 01

Das Konzept Integration


Gestaltung von Flächen, Ansprüche an puristische Ästhetik, Integration im Raum – diese Tendenzen wurden von HEWI in Zusammenarbeit mit KSP Engel und Zimmermann Architekten Köln und NOA Produktdesign Aachen aufgegriffen und führten zu diesem innovativen Konzept für den Sanitärraum.

Beim System HEWI S 01 handelt es sich um ein Komplettsystem, das bislang additive Produktfunktionen integriert und in der Ansicht eine Fläche aufweist. Entstanden sind Module für Waschtisch und WC, die innen liegende, herausklappbare Funktionen beinhalten. Auf die individuell gewünschte Funktion besteht einfacher und leichter Zugriff seitens des Nutzers. Somit wird die jeweilige Funktion nach Herausklappen erst dann sichtbar, wenn sie unmittelbar benötigt wird.

Als langjähriger Spezialist für barrierefreie Produkte hat HEWI die universellen Aspekte im Funktionsumfang des Systems S 01 selbstverständlich einbezogen. Das System basiert auf einem gängigen Vorwandsystem und wurde zusammen mit der illbruck Sanitärtechnik GmbH Bad Wildungen konzipiert. Von der tragenden Wand bis zur Oberfläche lässt sich das System einfach realisieren. Konzeptionell bis ins Detail durchdacht, unterstützt das System S 01 die effiziente Planung von Sanitärräumen. Die Planung vereinfacht sich, da keine komplexen Einzelprodukt-Situationen berücksichtigt werden müssen, sondern ein Gesamtmodul Einsatz findet. HEWI sieht eine Komplett-ausschreibung der Module Waschtisch und WC vor.



Ausgezeichnet mit dem if product design award 2008 und dem red dot product design 2008.



Modul Waschtisch

Der gewählte Aufbau der Module spiegelt den vollständigen Funktionsumfang am Waschtisch wider. Die innen liegenden Funktionen lassen sich problemlos mit Hilfe intelligenter Funktionen herausklappen und nach Gebrauch wieder zurückführen.

Die den Modulen zu Grunde liegenden Installationskörper wurden von der illbruck Sanitärtechnik GmbH aus Bad Wildungen entwickelt. Die Ausstattung der Wandarmaturen wird mit diversen Herstellern ermöglicht. Die abgebildeten Armaturen stammen von der vola GmbH München.





Haken

Spiegel

Papierhandtuchspender

Ablage

Armatur*

Seifenspender

Haken

Papierabfallbehälter


Waschtisch

* nicht im Lieferumfang enthalten

Modul WC

Das Modul WC wird in diversen Ausführungen erhältlich sein. Je nachdem, welche Ablaufunterstützung am WC in der Planung für sinnvoll erachtet wird, lässt sich beispielsweise der Stützklappgriff einseitig bzw. beidseitig einsetzen (siehe dazu Sortimentsübersicht Seite 10). Das Modul WC kann mit handelsüblichen, wandhängenden WC's kombiniert werden.

Die sinnvolle Reihung und Mehrfachanordnung der Module ermöglicht zudem räumliche Großzügigkeit und architektonische Qualität im Sanitärraum.





Stützklappgriff

WC-Spülung

WC-Papierhalter

Reservepapierhalter

WC-Bürstengarnitur

WC*

* nicht im Lieferumfang enthalten

S 01 | Integration | Funktion

Modul WC

Das Modul WC wird ebenfalls als kleine Version erhältlich sein. Es wurde speziell für kleine Räume konzipiert. Die Unabhängigkeit von WC- und Spülsystemen ist gewährleistet. Die schmalen Module sind sowohl rechts- als auch linksseitig anwendbar und ebenfalls zur Nachrüstung im Bestand geeignet.


Neben den beiden unverzichtbaren Bestandteilen am WC, dem Papierhalter und der Bürstengarnitur, wurde ein Stützklappgriff integriert. Erstmals verschwinden diese Funktionen bei Nichtgebrauch in der Wand. Die beiden schmalen WC Module sind universell einsetzbar.



S 01 | Material | Farben

Kunststoff

Sämtliche Module werden in transluzentem hinterlackiertem Kunststoff in den Farben weiß, grau, grün und orange angeboten – weitere Materialien und Farben sind denkbar.



S 01


Sortiment



S01.01.100...
Modul WT - I




S01.01.200...
Modul WT - II



S01.02.100...
Modul WC - I



S01.02.200...
Modul WC - II
Ausführung rechts



S01.02.200...
Modul WC - II
Ausführung links

Weitere Module und Anwendungsgebiete in Planung!




S01.02.300...
Modul WC - III



S01.02.400...
Modul WC - IV




S01.02.500...
Modul WC - V

**S01.01.100...****Modul WT - I**

bestehend aus:

- Vorwand, Halteelemente und Befestigung
- Oberfläche
- Papierhandtuchspender
- Papierabfalleimer
- Seifenspender
- Waschtisch mit Handtuchhalter
- Armaturvorrüstung

**N4J9G****S01.01.200...****Modul WT - II**



bestehend aus:

- Vorwand, Halteelemente und Befestigung
- Oberfläche
- Papierhandtuchspender
- Papierabfalleimer
- Seifenspender
- Waschtisch mit Handtuchhalter
- Armaturvorrüstung


- Haken
- Ablage

**Z2Y3G****Softlink ...G**


Durch Eingabe dieses Codes im Softlink-Feld auf der HEWI Website erhalten Sie weitere Produkt- bzw. Service-Informationen.




S01.02.400...
Modul WC - IV
 bestehend aus:
 · Halteelemente und Befestigung
 · Oberfläche
 · Papierrollenhalter
 · WC-Bürste




S01.02.500...
Modul WC - V
 bestehend aus:
 · Halteelemente und Befestigung
 · Oberfläche
 · Papierrollenhalter
 · WC-Bürste
 · Stützklappgriff



**S01.02.100...****Modul WC - I**

bestehend aus:

- Vorwand, Halteelemente und Befestigung
- Oberfläche
- Spülauslösung
- Papierrollenhalter
- WC-Bürste
- Reserverollenhalter


**Z6H3G****S01.02.200...****Modul WC - II, Ausführung rechts**

bestehend aus:

- Vorwand, Halteelemente und Befestigung
- Oberfläche
- Spülauslösung
- Papierrollenhalter
- WC-Bürste
- Reserverollenhalter
- Stützklappgriff rechts

**W6H7G****Softlink ...G**

Durch Eingabe dieses Codes im Softlink-Feld auf der HEWI Website erhalten Sie weitere Produkt- bzw. Service-Informationen.



S01.02.200...

Modul WC - II, Ausführung links


bestehend aus:

- Vorwand, Halteelemente und Befestigung
- Oberfläche
- Spülauslösung
- Papierrollenhalter
- WC-Bürste
- Reserverollenhalter

- Stützklappgriff links



Z6K4G



S01.02.300...

Modul WC - III

bestehend aus:


- Vorwand, Halteelemente und Befestigung
- Oberfläche
- Spülauslösung
- Papierrollenhalter
- WC-Bürste
- Reserverollenhalter

- Stützklappgriffe beidseitig




Z6D3G

So einfach wie das System HEWI S 01 ist auch sein Einsatz: Montage und Realisierung im Objekt lassen sich problemlos ausführen. S 01 wird als Komplettsystem ausgeschrieben und ausgeliefert.



Handelsübliche Vorwandinstallation

- Einsatz des Systems an tragenden Wänden
- Handelsübliches Vorwandsystem
- Leichte Montage der Stützklappgriffhalterungen
- Anbringung von zwei zusätzlichen Halteschrauben



Anbringen der Hartschaumelemente

- Montage und Ausrichtung der Hartschaumelemente
- Verklebung der ausgerichteten Elemente
- Fermacelplatte ausrichten und verschrauben

Bis zu diesem Schritt erfolgt die Montage in der Rohbauphase – danach Trockenbauarbeiten ringsherum (Anschlag für den Trockenbau vorhanden).




F6J9G



Softlink ...G


Durch Eingabe dieses Codes im Softlink-Feld auf der HEWI Website erhalten Sie weitere Produkt- bzw. Service-Informationen.



Einsetzen der Produktfunktionen

- Abschluss der Sanitärinstallationen, Trockenbau und Malerarbeiten
- Abdichtung anbringen
- Ausrichten und Montieren der vorgefertigten Funktionselemente

Keine bauphasenbedingte Beschädigung.



Montage der Oberflächen

- Aufclipsen der Oberflächen
- Dichtband in die Fugen einlegen

Die Module Waschtisch und WC besitzen Revisionsöffnungen – mit einem Saugheber lassen sich die Platten später problemlos abnehmen.

Technische Daten

Einbaubedingungen

Normalfall:

Massivwand (mit Flächenmasse von mind. 220 kg/qm)

Nicht geeignet für Leichtbauwände o.ä.

Schallschutz

WC Modul:

Geprüft nach DIN 522219, DIN EN ISO 10052, DIN 4109, VDI 4100
und SIA 181 (Schweiz)

Feuerschutz

Hartschaumelemente:

EPS Schaum, Klasse B2

Oberflächen:

Plexiglas, Klasse B2

Abdichtung

- Hartschaumelemente mit Dispersionsabdichtung
- Flachdichtung (im Lieferumfang enthalten)

Reinigung und Pflege

PLEXIGLAS® hat eine porenlose Oberfläche - Schmutz haftet kaum.

Oberflächen werden einfach mit Wasser, weichem Tuch oder Schwamm abgewischt. Nicht trocken abreiben!

Für die gründliche Reinigung empfehlen sich handelsübliche Reinigungsmittel.

Oberfläche

- Langlebig und UV-beständig
- Bruchfest und schlagzäh
- Kein Vergilben und Verspröden
- Kein Verschmutzen durch porenfreie Oberfläche



H2Y3G



Softlink ...G

Durch Eingabe dieses Codes im Softlink-Feld auf der HEWI Website erhalten Sie weitere Produkt- bzw. Service-Informationen.

Die Nutzung der folgenden HEWI Serviceleistungen erleichtert Ihre tägliche Arbeit von der Planung über die Erstellung bis hin zum Ausbau und der Nutzung eines Gebäudes.

Beratung:

- Umfassende Beratung in allen Phasen der Planung über das gesamte HEWI Leistungsspektrum
- Ausschreibungsunterstützung
- Bemusterung
- Erarbeitung individueller Problemlösungen
- Präsentationsunterstützung bei Bauherren und Investoren
- Einsatz von HEWI Spezialistenteams für die Themen Barrierefrei, Elektronische Schließsysteme, Beschilderungen sowie individuelle Lösungen für Handläufe
- Planungsunterstützung für Barrierefrei durch das Service-Center Barrierefrei
- Informationen zu gesetzlichen Bestimmungen

Tools:

- Produktkatalog im Internet und auf der HEWI InfoWare (CD-ROM)
- Fachinformationen zum Thema barrierefreies Wohnen (z. B. Planungshilfe)
- Musterblöcke und Farbfächer
- Bereitstellung von Materialien für Collagen
- Ausstellungssysteme
- Online Ratgeber: www.barrierefrei-portal.de

Seminare:

- Seminare für Architekten, Planer, Bauherren, Investoren, Handel und Verarbeiter – aktuelles Seminarprogramm unter www.hewi.de
- Basis- und Aufbau-seminare zum Thema Barrierefrei mit dem Alterssimulationsanzug
- Fachvorträge

Wir beraten Sie persönlich vor Ort:

Die HEWI Objekt- und Verkaufsberater sind der generelle Ansprechpartner für Architekten, Planer, Bauherren und Investoren.

Die HEWI Anwendungsberater haben sich auf die Anforderungen des Technischen Managements spezialisiert. Nehmen Sie Kontakt auf über unser Innendienst-Team. Darüber hinaus stehen Ihnen die Mitarbeiter jederzeit für Fragen und Anforderungen zur Verfügung.

Unsere Telefonnummer lautet:

+49 5691 82-0

Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!

Deutschland

HEWI Heinrich Wilke GmbH
Postfach 1260
D-34442 Bad Arolsen
Telefon: +49 5691 82-0
Telefax: +49 5691 82-319
info@hewi.de
www.hewi.de

Österreich

Objekt- und Kundenberater:
Harald Hutter
Stolberggasse 1-3, Tür 49
A-1050 Wien
Telefon: +43 1 2711029
Telefax: +43 1 2711039
hhutter@hewi.at
www.hewi.at

Österreich

Objekt- und Kundenberater:
Franz Öppinger
Bergweg 3a
A-4111 Walding
Telefon: +43 7234 87111
Telefax: +43 7234 87128
foepfinger@hewi.at
www.hewi.at

Objekt- und Kundenberater:
Oliver Michael Bruckner
St. Peter Hauptstr. 33c/6a
A-8042 Graz
Telefon: +43 316 421208
Telefax: +43 316 421208
obruckner@hewi.at
www.hewi.at

Schweiz

Repräsentant:
Roger Schmidli
Postfach 110
CH-5615 Fahrwangen
Telefon: +41 56 667 0 667
Telefax: +41 56 667 0 766
rschmidli@hewi.ch
www.hewi.ch

Repräsentant:
Roger Ernst
Rue Pierre-à-Mazel 11
CH-2000 Neuchâtel
Telefon: +41 32 751 32 44
Telefax: +41 32 751 43 60
rernst@hewi.ch
www.hewi.ch

Österreich und Schweiz

Service-Hotline (freecall):
00800 4394 4394